


Adresa provozovny:Votice – Mladoušov
259 01 Votice**Provozní doba:**

po – pá 6.30 – 14.30

Dodávky betonů mimo pracovní dobu, so, ne a svátky po předchozí domluvě.

Příjem zakázek, expedice:**+420 724 611 027**
betonarka@besbn.cz**Kateřina Klejnová**cenové nabídky
+420 720 821 657
katerina.klejnova@besbn.cz

Transportbeton		Jednotkové ceny (Kč/m3)		
Označení, konzistence		Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
C8/10	S3	2 790 Kč	585,90 Kč	3 375,90 Kč
C12/15 x0	S3	2 950 Kč	619,50 Kč	3 569,50 Kč
C16/20 x0	S4	3 110 Kč	653,10 Kč	3 763,10 Kč
C20/25 x0,XC1-2	S4	3 150 Kč	661,50 Kč	3 811,50 Kč
C25/30 x0,XC1-3,XD1-2,XA1,XF1	S4	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
C25/30 x0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1-3,XM1-2	S4	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
C30/37 x0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XM1-2	S4	3 580 Kč	751,80 Kč	4 331,80 Kč
C30/37 x0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4,XM1-3	S4	3 580 Kč	751,80 Kč	4 331,80 Kč
C35/45 x0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XM1-3	S4	3 850 Kč	808,50 Kč	4 658,50 Kč
C35/45 x0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4,XM1-3	S4	3 850 Kč	808,50 Kč	4 658,50 Kč
C40/50 x0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XM1-3	S4	3 850 Kč	808,50 Kč	4 658,50 Kč
C40/50 x0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4,XM1-3	S4	3 850 Kč	808,50 Kč	4 658,50 Kč
C25/30 x0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XM1-2	S4	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
C30/37 x0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XM1-2	S4	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
C25/30 x0,XC1-3,XD1-2,XA1,XF1 **	S4	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
C30/37 x0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XM1-2 **	S4	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč

dle ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a TKP18 SPK

** S vysokým nárůstem pevnosti do 48 hodin, ukončení tuhnutí do 45 min. (prefa beton)

Objednávky na beton je nutné objednat do 12:00 hod. předcházejícího dne.

Příplatek účtovaný automaticky v období od 15.11. do 15.3. a mimo toto období při teplotách nižších než +5°C ve výši 100 Kč bez DPH

Stabilizovaný podklad		Jednotkové ceny (Kč/m3)		
Označení		Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
SC 0/32, C 5/6 *** (KSC)		2 290 Kč	480,90 Kč	2 770,90 Kč
SC 0/32, C 8/10 *** (KSC)		2 360 Kč	495,60 Kč	2 855,60 Kč
MZK 0/32 ****		1 250 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč

*** dle ČSN 73 6124-1, Z1

**** dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

Cementové potěry *		Jednotkové ceny (Kč/m3)		
Označení, konzistence		Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
CP 5 (P150)	S1	2 600 Kč	546,00 Kč	3 146,00 Kč
CP 10 (P200)	S1	2 900 Kč	609,00 Kč	3 509,00 Kč
CP 15 (P250)	S1	3 050 Kč	640,50 Kč	3 690,50 Kč
CP 20 (P300)	S1	3 220 Kč	676,20 Kč	3 896,20 Kč
CP 25 (P350)	S1	3 450 Kč	724,50 Kč	4 174,50 Kč
CP 30 (P400)	S1	3 660 Kč	768,60 Kč	4 428,60 Kč
CP 35 (P450)	S1	3 850 Kč	808,50 Kč	4 658,50 Kč

* dle ČSN EN 13813

Nekonstrukční betony *		Jednotkové ceny (Kč/m ³)		
Označení, konzistence		Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
C 16/20 n XF1, Dmax 8	S1	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
C 20/25 n XF3, Dmax 8	S1	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
C 25/30 n XF3, Dmax 8	S1	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
M 25 XF3-4	S1	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč
M 30 XF3-4	S1	3 350 Kč	703,50 Kč	4 053,50 Kč

* dle ČSN 73 6131

Při odběru nad 50 m³ betonových směsí může být sjednána individuální cena podle celkového množství.

Ostatní	Jednotkové ceny (Kč/m ³)		
Písek a drcené kamenivo	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
Kamenivo (frakce 0/4)	1 100,00 Kč	231,00 Kč	1 331,00 Kč
Kamenivo (frakce 4/8)	1 100,00 Kč	231,00 Kč	1 331,00 Kč
Kamenivo (frakce 8/16)	1 100,00 Kč	231,00 Kč	1 331,00 Kč
Kamenivo (frakce 0/32)	1 100,00 Kč	231,00 Kč	1 331,00 Kč
Písek Planá (frakce 0/4)	1 100,00 Kč	231,00 Kč	1 331,00 Kč


BES BLOK:	š*v*d	Cena/ks bez DPH	DPH	Cena/ks s DPH
Typ 01 a 11	800*800*1600 [kus]	3 800,00 Kč	798,00 Kč	4 598,00 Kč
Typ 02 a 12	800*800*400 [kus]	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
Typ 03 a 13	800*800*1200 [kus]	3 300,00 Kč	693,00 Kč	3 993,00 Kč
Typ 04 a 14	800*800*800 [kus]	2 350,00 Kč	493,50 Kč	2 843,50 Kč
Typ 05 a 15	400*800*1600 [kus]	2 350,00 Kč	493,50 Kč	2 843,50 Kč
Typ 06	600*600*1800 [kus]	2 850,00 Kč	598,50 Kč	3 448,50 Kč
Typ 07	600*600*1200 [kus]	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
Typ 08	600*600*600 [kus]	1 400,00 Kč	294,00 Kč	1 694,00 Kč
Bloky vykládané kamenem	Individuální kalkulace			

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-010048045

Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby podle systému 2+ č. 010-048046

Bloky na skladě jsou v omezeném množství, výroba na objednávku. Pro větší množství stanovíme individuální cenovou nabídku. Bloky jsou standardně dodávány včetně závitového pouzdra pro jeřábové oko.

Ilustrační obrázek:



Firma B E S s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 50001:2019 a ČSN EN ISO 45001:2018.

Ceník dopravy transportbetonu:

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)	
		bez DPH	vč. DPH
5	do 5 km	220	266
8	5–8 km	237	287
10	8–10 km	264	319
13	10–13 km	308	373
15	13–15 km	341	413
18	15–18 km	380	460
20	18–20 km	413	500

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)	
		bez DPH	vč. DPH
23	20–23 km	457	553
25	23–25 km	490	593
28	25–28 km	517	626
30	28–30 km	545	659
33	30–33 km	583	705
35	33–35 km	600	726
38	35–38 km	627	759

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)	
		bez DPH	vč. DPH
40	38–40 km	660	799
43	40–43 km	688	832
45	43–45 km	710	859
48	45–48 km	732	886
50	48–50 km	759	918
55	50–55 km	820	992
60	55–60 km	875	1 059

Autodoprava je účtována dle skutečně přepraveného množství a v případě požadavku na nižší objem jako násobku minimálního vytížení a ceny pásma:

Kapacita autodomíchávačů: 5 m3 min. 4 m3
7 - 10 m3 min. 6 m3

V ceně dopravy je započtena vykládka do 30 min od příjezdu na staveniště. Nad 30 minut je účtován poplatek 275 Kč za každých započatých 15 minut.

Ceník dopravy sypkého materiálu a zavhlhlé betonové směsi:

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu	
		bez DPH	vč. DPH
5	do 5 km	420	508
8	5–8 km	546	661
10	8–10 km	630	762
13	10–13 km	756	915
15	13–15 km	840	1 016
18	15–18 km	966	1 169
20	18–20 km	1050	1 271

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu	
		bez DPH	vč. DPH
23	20–23 km	1 176	1 423
25	23–25 km	1 260	1 525
28	25–28 km	1 386	1 677
30	28–30 km	1 470	1 779
33	30–33 km	1 596	1 931
35	33–35 km	1 680	2 033
38	35–38 km	1 806	2 185

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu	
		bez DPH	vč. DPH
40	38–40 km	1 890	2 287
43	40–43 km	2 016	2 439
45	43–45 km	2 100	2 541
48	45–48 km	2 226	2 693
50	48–50 km	2 310	2 795
55	50–55 km	2 520	3 049
60	55–60 km	2 730	3 303

V ceně dopravy sklápěčky je započtena vykládka do 15 minut od příjezdu na staveniště. Nad 15 minut je účtován poplatek 210 Kč bez DPH za každých započatých 15 minut.

Ceník čerpání betonu:

Pumpomix M24 (7m3)	Cena bez DPH	s DPH
1. hodina vč. dopravy z Benešova do 30km tam a zpět	7 700 Kč	9317,00
2. a další hodina	2 200 Kč	2662,00
Pumpomix M32 (7m3)		
1. hodina vč. dopravy z Benešova do 30km tam a zpět	9 240 Kč	11180,40
2. a další hodina	3 080 Kč	3726,80

Mobilní pístové čerpadlo P 718 a P 730, Šnekové SP 20	Cena bez DPH	s DPH
Přistavení do 80km tam a zpět z Benešova	2 200 Kč	2662
Čerpání (příjezd a odjezd ze stavby)	1 650 Kč/hod	1 997 Kč/hod
Přečerpání množství	55 Kč/m3	67 Kč/m3
Mytí čerpadla na betonárce	1 650 Kč	1997
Přídavné hadice DN 50mm-lité potěry	33 Kč/bm	40 Kč/bm
Přídavné hadice DN 65mm-kámen max.16mm	110 Kč/bm	133 Kč/bm
Nájezd Addiment	660 Kč/ks	799 Kč/ks
Odvoz zbytkového betonu	550 Kč	666
Zrušení betonáže do 24 hod	5 500 Kč	6655
Čerpání drátkobetonu	110 Kč/m3	133 Kč/m3
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě, nebo na betonárce	2 750 Kč	3328
Příplatek za práce v so/ne/svátok/noc		+10% k celé částce

Podmínky provozu:

- Připravenost pro umístění a stabilizaci čerpadla (únosné podloží pro patky)
- Místo výplachu
- Objednatel ověří na betonárně čerpatelnost betonové směsi pro daný typ čerpadla, Ø hadic
- Přípojku vody a el. Proudů 230V/16A pro píst.čerpadla P718, P730 a šnekové SP20

Objednatel je povinen zajistit potřebné místo k umístění čerpadla, přípojku 230V/16A, vodu, pracovníky na manipulaci s hadicemi a místo k čištění hadic. Objednatel si ověří čerpatelnost betonové směsi na betonárně.

V autě k dispozici cca 80 bm hadic (při potřeby větší vzdálenosti nutno hlásit předem).